

Lab  
**ARTE** **eco**  
ТВЕРДОСТЬ И  
КРАСОТА  
ОТ  
ПРИРОДЫ

Штучный паркет



Lab  
**ARTE** **eco**  
ТВЕРДОСТЬ И  
КРАСОТА  
ОТ  
ПРИРОДЫ

**РЕСУРС**

**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**

**СТАБИЛЬНОСТЬ**

**ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА**


lab-arte.ru






15 мм

• дуб, орех



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



### Номинальные размеры

Наименование показателей	Номинальные размеры, мм	Допустимые отклонения, мм
Ширина B, мм	70	±0,3
Длина L, мм	210, 280, 350, 420	±1,0
Толщина S, мм	15	±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	6	±0,3

### Вид соединения

Продольное	паз-гребень
Торцевое	паз-гребень

### Предельные отклонения от номинальных размеров

Наименование показателей	Допустимые отклонения
перпендикулярность смежных кромок	0,2% от ширины
поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,2% от ширины
продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	1% от длины
продольная кривизна по кромке	0,1% от длины

